



Надувные детские батуты

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Большой надувной батут Диноленд с горками и батутной ареной на 136 м²



Надувная горка «Диноленд» - функциональный игровой центр, разделенный на две части, где для развлечения детей найдется и прыжковая зона, и горка с двумя скатами. Ребенок, попав на аттракцион, окунется во времена мезозойской эры, где 6,5 метровый динозавр ожидает гостей на стартовой площадке для катания с ветерком на пятиметровом спуске. После чего, непоседы освоят основы «древнего» скалолазания, проползут под динозавром через тоннель или попрыгают на прыжковом участке. Помимо функциональной части - аттракцион продуман технически: безопасные ступеньки и плавные спуски горки, достаточная зона торможения после спуска и стена

останова. Кроме того, с двух сторон центра расположены ограждения в рост человека, в которые встроена сетка для внешнего контроля за поведением детей.

Технические характеристики большого надувного батута Диноленд

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина↗ x Ширина ↔ x Высота↑):	18 x 10 x 11 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	13 человек
Наполнение батута:	отдельная прыжковая зона, горка с лестницей и двумя скатами, туннель, скалодром
Максимальная высота подъема/спуска, м:	5 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Максимальный общий вес посетителей, кг:	845 кг
Размер площадки с ограждением, м:	15 x 24 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	2 шт. по 2400 Вт каждый
Общая мощность, Вт:	4800

Гигантский надувной батут Бука-Парк — аирпарк общей площадью 302 м²



Гигантский надувной батут Бука-Парк площадью 302 м² - огромный парк развлечений для детей разного возраста. Это рай для маленьких любителей побегать, попрыгать, ползать и поскакать! Здесь есть все - скалодром, надувные разнообразные препятствия, большая горка, надувные туннели и еще много-много чего. На батуте одновременно может находиться до 70 человек. Этот батут эксклюзивная разработка компании АэроМир, которую Вы больше не встретите нигде. Гарантия 1 год, срок службы 5 лет. Два варианта исполнения - СТАНДАРТ и ПРЕМИУМ. В варианте ПРЕМИУМ все игровые элементы снабжены съемными

чехлами, которые значительно увеличивают износостойкость батута, обновление и ремонт батута становятся более простой и быстрой процедурой.

Технические характеристики гигантского надувного аирпарка-батута

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина↗ x Ширина ↔ x Высота↑):	30 x 12,2 x 8,7 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ²
Вместимость аттракциона:	70 человек
Максимальная высота подъема/спуска, м:	4 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Максимальный общий вес посетителей, кг:	4550 кг
Размер площадки с ограждением, м:	34 x 19,2 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	2 шт- 2500 Вт, 4 шт. - 1800 Вт, 1 шт - 1200 Вт
Общая мощность, Вт:	7800
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий) 7 шт.; • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Теремок — небольшой коммерческий аттракцион на 27 м²



Надувной батут Теремок выполнен в любимой русско-народной тематике. Очень яркий красочный батут. Небольшая площадь позволяет разместить батут даже на небольшом пространстве. Внутри есть все для детских игр и развлечений. Горка высотой 2 метра, элементы препятствий, игровой надувной элемент и надувное кольцо, место для прыжков. Любимые герои сказок на стенках батута и вся сама конструкция батута напоминающая волшебный терем окунет детей в атмосферу сказок.

Технические характеристики надувного батуты Теремок

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина↗ x Ширина ↔ x Высота↑):	6 x 5,4 x 4 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ²
Максимальная высота подъема/спуска, м:	2 м
Наполнение батута:	горка, два элемента препятствий, надувное кольцо, игровой элемент
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Печать (рvc):	латексная печать обеспечивает непревзойденную стойкость цвета, при этом полностью экологична и безопасна (маркировка соответствия CE)
Размер площадки с ограждением, м:	9,6 x 10,7 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Вместимость аттракциона:	7 человек
Максимальный общий вес посетителей, кг:	245 кг
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 8 лет
Максимальный рост, см:	120 см
Максимальный вес, кг:	35 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	1 шт -1200 Вт.
Общая мощность, Вт:	1200
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка надувного батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • жилет оператора в ПОДАРОК; • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Дракоша мини — коммерческий батут ~9 м²



Надувной батут Дракоша мини маленький коммерческий батут, который с легкостью разместится на любом даже самом ограниченном пространстве. Подойдет самым маленьким посетителям. Яркая фотопечать и игровые элементы в тематике динозавров очень нравятся детям. На площади батута расположились надувное препятствие, игровой элемент в виде динозаврика, надувное кольцо и небольшая прыжковая зона. Вполнен в строжайшем соответствии с требованиями ГОСТ.

Технические характеристики надувного батута Дракоша мини

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина↗ x Ширина ↔ x Высота↑):	3 x 3,9 x 2,05 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ²
Наполнение батута:	надувная качалка, элемент препятствий, надувное кольцо
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 8 лет
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Печать (рvc):	латексная печать обеспечивает непревзойденную стойкость цвета, при этом полностью экологична и безопасна (маркировка соответствия CE)
Максимальный рост, см:	120 см
Максимальный вес, кг:	35 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка надувного батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут вечеринка коммерческий батут с крышей на ~25 м²



Надувной батут для бизнеса Вечеринка — небольшой батут с крышей для создания уникальной среды детского отдыха и творчества. У этого батута есть крыша, а значит, он защищен от незначительных осадков и палящего солнца во время игры. Отдельная горка и зона для активных игр позволят каждому найти занятие по душе. Под крышей расположились пара препятствий столбиков, качалка и препятствие шар, а так же зона для прыжков. Сетка-ограждение батута позволяют визуальнo контролировать ход игры.

Технические характеристики надувного бизнес-батута Вечеринка

Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ²
Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина↗ x Ширина ↔ x Высота↑):	5 x 5,9 x 3,5 м
Максимальная высота подъема/спуска, м:	1,7 м.
Материал основания:	усиленное дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Наполнение батута:	горка, препятствия столбики, препятствие шар, качалка, прыжковая зона.
Размер площадки с ограждением, м:	9 м. x 11,2 м. (~101 м ²)
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Максимальный рост, см:	120 см.
Максимальный вес, кг:	35 кг.
Максимальный общий вес посетителей, кг:	210 кг
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 8 лет
Вместимость аттракциона:	6 человек
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Пожарная машина — авторский коммерческий батут ~35 м²



Надувной батут с крышей Пожарная машина — крытый аттракцион для создания неповторимой зоны развлечения и отдыха для детей любого возраста. Потрясающий реалистичный батут для ценителей и поклонников профессии пожарного! Крыша позволяет использовать батут при незначительных осадках и в летнее жаркое солнце. Внутри батута расположилась маленькая горка высотой 1,4 м, игровые элементы и препятствия. Внешне батут притягивает к себе массу внимания, яркий и натуральный вид, повторяющий очертания настоящей пожарной машины не оставит

равнодушным никого. По бокам батута окна-сетки для свободной циркуляции воздуха и визуального контроля игры. Изготовлен в строжайшем соответствии со всеми нормами и требованиями ГОСТ.

Технические характеристики надувного аттракциона

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина↗ x Ширина ↔ x Высота↑):	6,35 x 7,15 x 5,5 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ²
Максимальная высота подъема/спуска, м:	1,4 м
Наполнение батута:	прыжковая зона, горка, надувные игровые элементы и препятствия столбики.
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	9,6 x 12,4 м
Вместимость аттракциона:	до 9 человек
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Максимальная нагрузка (кг):	315 кг
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 8 лет
Максимальный рост, см:	120 см
Максимальный вес, кг:	35 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Сказка — авторские надувные батуты на 30 м²



Надувной батут «Сказка» - практичный аттракцион в тематике русской сказки, на котором спроектирована маленькая горка (1,5 м) для детишек младшего возраста. Малыши, поднявшись по удобной входной подушке, окупятся в сказку с известными русскими героями, а после их изучения - ребят ждут небольшие, мягкие столбцы препятствия, фигура-кольцо и прыжковые развлечения. Пробежав или нырнув через «заграждения», ребенок окажется у подножья горки, чтобы совершить непродолжительный головокружительный спуск.

Надувной батут «Сказка» - компактный игровой центр для

размещения в парке, сквере, праздничной площади.

Аттракцион полностью безопасен: колпак из сетки на стартовом участке горки и заграждения в рост человека, защищающие детей от выпадений; встроенная прозрачная сетка в борта, позволяющая визуально контролировать поведение ребят на батуте.

Технические характеристики надувного батута Сказка

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина↗ x Ширина ↔ x Высота↑):	5,5 x 6,5 x 3 м
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,2 x 0,9 x 0,9 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	8 человек
Максимальная нагрузка (кг):	280 кг
Наполнение батута:	маленькая горка, фигура-кольцо, две фигуры,, тоннель, прыжковый участок
Максимальная высота подъема/спуска, м:	1,5 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	9,1 x 11,8 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Максимальный рост, см:	120 см
Максимальный вес, кг:	35 кг
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 8 лет
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • паспорт и декларация о соответствии.

Надувной батут Радуга — большой батут с горкой общей площадью 85 м²



Надувной батут Радуга — функциональный аттракцион с просторной прыжковой площадкой, двумя горками для детей разного возраста, и игровыми фигурами — скалодром, два элемента препятствий и тоннель.

Таким образом, дети катающиеся с горок не мешают играющим на прыжковом участке и наоборот. Таким образом, обеспечивается безопасность проведения игр на аттракционе. Аттракцион оснащен безопасными ступеньками и плавным спуском с горок и длительной зоной торможения. На батуте установлены ограждения в рост человека, в которые встроена сетка для контроля за поведением детей

Технические характеристики надувного батута радуга

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина↗ x Ширина ↔ x Высота↑):	↗8,6 x ↔11 x ↑6 м.
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	до 15 человек.
Максимальная нагрузка (кг):	общий вес нагрузки до 975 кг.
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,7 x 1,5 x 1,4 м
Наполнение батута:	две горки большая и малая, скалодром, два элемента препятствий, туннель
Максимальная высота подъема/спуска, м:	большая горка — высота ↑3 м, маленькая горка — высота ↑1,5 м.
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	14,6 x 13,9 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	1 шт.- 1800 Вт, 1 шт. - 1200 Вт
Общая мощность, Вт:	3000
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка надувного батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий)- 2 шт.; • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК.

Надувной батутный комплекс Лукоморье — большой коммерческий аттракцион на 85 м²



Детский надувной батут «Лукоморье» - комплекс созданный в тематике одноименной сказки. Функциональность аттракциона включает горки смешанной высоты, отдельно размещенные для безопасного катания малышей и детей постарше. Помимо горок, на игровом центре спроектирован прыжковый участок, расположенный отдельно между спусками. На котором установлены объемные фигуры - скалодром, два элемента препятствий и туннель.

Таким образом, дети катающиеся с горок не мешают играющим на прыжковом участке и наоборот.

Помимо функциональной части - аттракцион продуман технически: безопасные ступеньки и плавный спуск горок, достаточная зона торможения после спусков, ограждения в рост человека и сетки для

внешнего контроля за поведением детей.

Технические характеристики надувного батутного центра Лукоморье

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина↗ x Ширина ↔ x Высота↑):	11 x 8,6 x 6 м
Вместимость аттракциона:	до 15 человек.
Максимальная нагрузка (кг):	общий вес нагрузки до 975 кг.
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м², Оксфорд 600 ден
Наполнение батута:	две горки большая и малая, скалодром, два элемента препятствий, туннель
Максимальная высота подъема/спуска, м:	большая горка — высота ↓3 м, маленькая горка — высота ↓1,5 м.
Упаковка:	1,7 x 1,5 x 1,4 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м²
Печать (рvc):	латексная печать обеспечивает непревзойденную стойкость цвета, при этом полностью экологична и безопасна (маркировка соответствия CE)
Размер площадки с ограждением, м:	14,6 x 13,9 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	1 вентилятор - 1800 Вт, 1 вентилятор 1200 Вт
Общая мощность, Вт:	3000
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор

Надувной батут Сафари — небольшой, коммерческий на 16 м²



Сафари — это миниатюрный надувной аттракцион, который помещается на сравнительно небольшой площади, то есть при определенных условиях помещается в помещении или на ограниченном пространстве.

Кроме того, Сафари — это выигрышный вариант организации выездных развлечений для детей на городских праздниках и детских мероприятиях. Так как батут в сдутом виде складывается в компактный рулон, а его вес равен всего 80 килограммам.

Надувной батут продуман и с точки зрения безопасности: батут просматривается с 3-х сторон, безопасные борта в рост

взрослого человека, отсутствие мест застревания, — создают комфортные и безопасные условия для маленьких детей.

Технические характеристики надувного батута Сафари

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина↗ x Ширина ↔ x Высота↑):	4 x 4,9 x 3 м (входит пандус 0,9 м)
Объем товара в упаковке, м ³ :	1 x 0,7 x 0,7 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	4-6 человек
Максимальная нагрузка (кг):	180 кг
Наполнение батута:	прыжковая зона, кольцо-туннель, надувные игровые элементы, надувные декоративные элементы
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Максимальный рост, см:	120 см
Максимальный вес, кг:	35 кг
Возрастные ограничения для посетителей:	от 4 до 8 лет
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none">• оболочка батута;• батутный вентилятор (энергосберегающий);• сумка-чехол;• образцы материала для ремонта;• жилет оператора в ПОДАРОК;• эксплуатационная документация.

Надувной батут Изба Бабы Яги — большой батут с горкой общей площадью 99 м²



Надувной батут Изба Бабы Яги — новый коммерческий батут для бизнеса по мотивам русских народных сказок.

Технические характеристики надувного батута Изба Бабы Яги

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	9 x 11,9 x 7,6 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Максимальная высота подъема/спуска, м:	4 м
Вместимость аттракциона:	до 15 человек
Максимальная нагрузка (кг):	975 кг
Наполнение батута:	высокая широкая горка с лестницей, надувные декоративные и игровые элементы, препятствия, туннели, кольца.
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Общий вес, кг:	780
Объем товара в упаковке, м ³ :	4,4 м ³
Размер площадки с ограждением, м:	13 x 17,4 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст — от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	2 шт. по 2400 Вт каждый
Общая мощность, Вт:	4800
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор

Большой надувной батутный комплекс Змей Горыныч — двухмодульный на 132 м²



Модуль 1

Этот модуль сочетает две большие горки - высотой 2,5 метра и небольшую игровую зону. Детишки весело проведут время на этом аттракционе, поскольку в головах «огнедышащего змея» располагаются 2 большие горки. Поднимаясь по ступенькам ребенок попадет в «пасть сказочного дракона», а совершая спуск, с ветерком прокатится на языке импровизированного «чудовища». На входе детей встретят два «величавых» богатыря. После чего на площадке можно пробежаться, попрыгать, побыть в роли всадника богатырского коня, а то и обуздать верхом «Бабу Ягу».

Модуль 2

Отдельный вход с просторной площадкой, на которой детишки осваивают уроки скалолазания, проберутся через «мраморные» столбцы, пройдут «березовую рощу», преодолению череду колец - солнышко и две подковы, а также весело напрыгаются на большом прыжковом поле.

Комплекс выполнен в виде «Змея Горыныча и Добрыни Никитича» - в яркой, детальной прорисовке фигур, которые не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей.

Внимание! Игровой центр продается как по модульно, так и как комплекс.

Технические характеристики

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота ↑):	комплекс из двух модулей 12 x 11,9 x 6
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	27 человек
Наполнение батута:	прыжковая зона, горка с лестницей, надувные игровые элементы, надувные декоративные элементы
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	16 x 17,4 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Максимальный общий вес посетителей, кг:	1755 кг
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Максимальная высота подъема/спуска, м:	2,5 м
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	2 шт - 2400 Вт, 1 шт. - 1800 Вт
Общая мощность, Вт:	6600
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута (2 шт); • вентилятор (энергосберегающий) 2 шт; • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Затерянный мир — авторский коммерческий надувной батут на 42 м²



Большой надувной батут «Затерянный мир» с горкой — это увлекательный детский центр, с отдельной зоной для катания и прыжковым участком для детей младшего и старшего возраста. Дети, не мешая друг другу могут кататься с горки, а на игровом пространстве, покорять скалодром (>2,2 м.), пробираться через туннель или прыгать!

Надувной батут украшают большие тематические фигуры: динозавры, пальмы, привлекая внимание ребят и их родителей к аттракциону.

Надувной батут «Затерянный мир» — успешный коммерческий центр! Аттракциона по всему периметру имеет смотровые окна, что позволяет визуально контролировать любой ход игр на площадке, избегая конфликтов между детьми, получения непредвиденных травм.

Технические характеристики надувного батута Затерянный мир

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	7 x 6,6 x 6 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,5 x 1 x 1 м
Максимальная нагрузка (кг):	780 кг
Вместимость аттракциона:	12 человек
Наполнение батута:	Большая горка, прыжковая зона, динозавр-туннель, и небольшой скалодром
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Максимальная высота подъема/спуска, м:	2,5 м
Размер площадки с ограждением, м:	10,6 x 11,9 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	2 шт. - по 1200 Вт
Общая мощность, Вт:	2400
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий) - 2 шт.; • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Конфетти — небольшой, коммерческий на 25 м²



Надувной батут «Конфетти» - практичный аттракцион, на котором спроектирована маленькая горка (1,45 м) для детишек младшего возраста. Малыши без труда заберутся в игровой центр самостоятельно благодаря удобной входной подушке, после чего, непосед ожидают прыжковые развлечения, мягкие столбцы препятствия и кольцо. Пробежав или нырнув через них, ребенок окажется возле подъема на горку.

Надувной батут «Конфетти» - компактный игровой центр для детского уголка в помещении или размещения на улице - парке, сквере, праздничной площади. Аттракцион продуман с точки зрения безопасности: защитный колпак из сетки на стартовом участке горки, ограждения в рост человека, в которые встроена сетка для визуального контроля за поведением детей.

Технические характеристики надувного батута Конфетти

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	6,9 x 4,1 x 3,2 м
Объем товара в упаковке, м³:	1 x 0,7 x 0,7 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м², Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	7 человек
Максимальная нагрузка (кг):	245 кг
Наполнение батута:	маленькая горка, фигура-кольцо, два столбика, прыжковый участок
Максимальная высота подъема/спуска, м:	1,45 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м²
Размер площадки с ограждением, м:	7,7 x 12,2 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 8 лет
Максимальный рост, см:	120 см
Максимальный вес, кг:	35 кг
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	1 шт. - 1200 Вт
Общая мощность, Вт:	1200
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Малыш — маленький для дома и бизнеса на 16 м²



Надувной батут Малыш — это тот аттракцион, который помещается в помещении, используется на выездных праздниках или устанавливается в ближайшем парке или сквере. Иначе говоря, маленькие габариты аттракциона позволяют перемещать его без проблем на расстояния (в случае выездных мероприятий), размещать в компактных игровых комнатах и на ограниченном пространстве. Надувной батут продуман технически: смотровые окна со всех сторон, безопасные борта в рост взрослого человека, отсутствие мест застревания, чистая прыжковая площадка (установлены всего три элемента: два столбца и тоннель) — создают комфортные и безопасные условия для маленьких детей.

Технические характеристики надувного батута Малыш

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	4 x 4 x 2,2 м
Объем товара в упаковке, м ³ :	1 x 0,5 x 0,5 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	3-5 человек
Максимальная нагрузка (кг):	120 кг
Наполнение батута:	прыжковая зона, горка, надувные декоративные элементы
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none">• оболочка батута;• батутный вентилятор (энергосберегающий);• сумка-чехол;• образцы материала для ремонта;• жилет оператора в ПОДАРОК;• эксплуатационная документация.

Надувной батут Большой Змей Горыныч — большой авторский батут-горка на 66 м²



Надувной батут изготовлен в виде импровизации из известной сказки про «Змея Горыныча и Добрыню Никитича» - реалистично и ярко воссозданных в данной модели. Детишки с азартом и весело смогут провести время на этом аттракционе, поскольку в головах «огнедышащего змея» располагаются 2 большие горки. Поднимаясь по ступенькам ребенок попадет прямо в «пасть сказочного дракона», а совершая спуск, с ветерком прокатится на языке импровизированного «чудовища». На входе детей встретят два «величавых» богатыря. На площадке можно побегать, попрыгать или просто побыть в роли всадника богатырского коня, а если очень захочется, даже обуздать верхом «Бабу Ягу». Особенностью батута является яркая и детальная прорисовка фигур, которая не оставит равнодушными детей и их родителей.

Технические характеристики надувного батута Змей Горыныч

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	6 x 11,9 x 6
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	до 12 человек
Наполнение батута:	прыжковая зона, горка с лестницей, надувные игровые элементы, надувные декоративные элементы
Общий вес, кг:	~ 525 кг.
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,7 x 1,5 x 1,2 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Максимальный общий вес посетителей, кг:	780 кг
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Размер площадки с ограждением, м:	10 x 17,4 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Максимальная высота подъема/спуска, м:	2,5 м
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	1 шт - 2400 Вт, 1 шт - 1800 Вт
Общая мощность, Вт:	4200
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Тридевятое царство



Тридевятое царство - это удивительный игровой комплекс по мотивам далекой страны из русских сказок. На входе волшебного царства встречаются два величавых богатыря, а на дальней стенке запечатлено победоносное сражение с драконом одного из силачей. Попав на аттракцион, ребят ждет обширная игровая зона, на которой детишки осваивают уроки скалолазания забравшись на мельницу, проберутся через "мраморные" столбцы, пройдут "березовую рощу", преодолеют череду колец - солнышко и две подковы, а также весело напрыгаются на обширном прыжковом поле.

Надувные заграждения в рост взрослого человека уберегут детей от непредвиденных обстоятельств, а прозрачные сетки встроенные в борта, помогут визуально контролировать поведение ребят на аттракционе.

Тридевятое царство - выполнен в яркой, детальной прорисовке фигур, которые не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей.

Комфортная входная надувная подушка облегчает детям младшего возраста подъем и спуск с аттракциона.

Технические характеристики

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота ↑):	6 x 11,9 x 3,0
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	15 человек
Максимальная нагрузка (кг):	975 кг
Наполнение батута:	Многочисленные фигуры препятствия, скалодром-мельница (высота 2,2 м), два кольца, арка солнце.
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,7 x 1,5 x 1,2 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	9,6 x 17,2 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Максимальная высота подъема/спуска, м:	2,2 м
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	2 шт по 1200 Вт или 1 шт 2400 Вт.
Общая мощность, Вт:	2400
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Замок Дракона — небольшой надувной батут для бизнеса 30 м²



Надувной батут «Замок дракона» — это удивительный замок, в котором живет настоящий зеленый дракон. Войдя в царство сказочного «чудища», ребята покатаются с горки и попрыгают на батутной площадке. «Замок дракона» — это реалистичная форма древнего замка и яркие изображения средневековой эпохи, которые наполнят детишек ощущением сказки. Безопасные надувные борта в рост взрослого человека охраняют малышей от выпадения из аттракциона, а промежуточные сетки в ограждении помогают визуально контролировать ход игр на игровом центре.

Технические характеристики надувного батута Замок Дракона

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	5,5 x 6,4 x 3 м (входит пандус 0,9 м)
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,2 x 0,8 x 0,8 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	7-9 человек
Максимальная нагрузка (кг):	270 кг
Наполнение батута:	прыжковая зона, горка с лестницей, кольцо-туннель, надувные игровые элементы, надувные декоративные элементы
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Максимальная высота подъема/спуска, м:	1,5 м
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Краски — батут для бизнеса с на ~ 36,5 м²



Надувной батут Краски — увлекательный аттракцион для детей помладше, на котором спроектирована небольшая, но просторная прыжковая площадка, а на ней расположены фигура кольцо, надувные карандаши и домик.

Дети, попав на батут вдоволь попрыгают, поиграют в домике, ползят через кольцо, побегают через надувные препятствия в виде карандашей.

Надувной батут отлично просматривается с разных сторон, что очень важно для контроля за поведением юных посетителей. Кроме того, установленные высокие борта оберегают ребят от выпадения, а мягкая подушка на входе делает безопасным вход и выход с аттракциона.

Технические характеристики надувного коммерческого батута краски

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	8,2 x 5,0 x 3,7 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ²
Вместимость аттракциона:	9 человек
Наполнение батута:	прыжковая зона, кольцо, туннель, препятствия-столбики.
Максимальная нагрузка (кг):	до 585 кг.
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Максимальная высота подъема/спуска, м:	0,6 м
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Большой надувной батут горка Монстрики — батут для бизнеса с горкой ↑3,5 м. на 39 м²



Прыжки, бег, также как и катание с горок - излюбленные забавы детишек младшего и старшего возраста. Поэтому горка «Космические монстрики», оснащенная скоростным спуском 3,5 метра, станет настоящим пристанищем непосед. На шести метровой высоте расположились дружелюбные существа с другой планеты. Они заметны издали, что привлекает внимание и детей, и их родителей. Наравне с яркой тематикой, надувная горка продумана с точки зрения безопасности: удобные ступеньки и плавный спуск, продолжительная зона торможения с мягкой стеной останова, безопасные борта в половину роста взрослого человека, защитная крыша стартовой площадки, делающая безопасным пребывание детей на вершине спуска.

Технические характеристики

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	9,3 x 5,1 x 6,15 м
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,5 x 1 x 1 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	8 человек
Максимальная нагрузка (кг):	520 кг.
Наполнение батута:	высокая широкая горка с лестницей, надувные декоративные элементы
Максимальная высота подъема/спуска, м:	3,5 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	12,9 x 10,4 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Батутный комплекс Краски — надувной аттракцион из двух модулей с большой горкой площадью ~ 86,5 м²



Новый надувной батутный комплекс Краски — Батут состоящий из двух модулей. Можно использовать отдельно или вместе. Здесь есть все - большая горка, лазелки, элементы препятствий, игровые надувные элементы, прыжковая зона. Невероятно красочный батут как само название. Полный пакет документов, гарантия 1 год.

Технические характеристики надувного батутного комплекса

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина□ x Ширина □ x Высота↑):	9,6 x 11,7 x 5,1 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ²
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Максимальная высота подъема/спуска, м:	3,5 м
Вместимость аттракциона:	19 человек
Максимальная нагрузка (кг):	до 1235 кг
Размер площадки с ограждением, м:	13,2 x 17 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 оболочки батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий)- 2 шт; • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батутный комплекс Полянка — из двух частей общей площадью 90 м²



Надувной батут Полянка — это большой комплекс, оснащенный большой и маленькой горкой, просторной прыжковой площадкой и игровыми фигурами.

Дети, попав на аттракцион прокатятся с большой и маленькой горки, проберутся сквозь препятствия, пробегутся под жирафом и попрыгают на просторной игровой площадке.

Яркая печать, детализированные фигуры, горки для всех возрастов, просторная площадка для прыжковых развлечений — надувной комплекс понравится детям, а значит принесет Вам прибыль.

Надувной комплекс оснащен удобными ступеньками и плавными спусками с горок, продолжительными зонами торможения, безопасными бортами в рост взрослого человека, в которые встроена прозрачная сетка для визуального контроля за поведением детей. Кроме того, горки оборудованы сетчатым навесом для безопасного катания детей.

Важно! Надувной аттракцион состоит из двух отдельных надувных батутов [Саванна](#) и [Белка](#).

Технические характеристики надувного батутного комплекса Полянка

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота ↑):	↗ 10,9 x 9 x 7,9 м.
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	22 человека
Наполнение батута:	Фигура жираф, две горки (большая и маленькая), надувные столбцы, игровая площадка.
Максимальная нагрузка (кг):	до 1430 кг.
Максимальная высота подъема/спуска, м:	1,7 и 3,5 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	12,6 x 16,2 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТРЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 оболочки батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий)- 2 шт; • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Саванна — общая площадь 50 м²



Надувной батут Саванна — это аттракцион с большой прыжковой площадкой, маленькой горкой и игровыми фигурами. Саванна классический батут для прыжковых развлечений, оснащенный маленькой горкой и несколькими игровыми фигурами. Яркая печать, детализированные фигуры, горка для детей до 8 лет, просторная площадка для прыжковых развлечений — надувной комплекс понравится детям, а значит принесет Вам прибыль. Надувной комплекс оснащен безопасными бортами в рост взрослого человека, в которые встроена прозрачная сетка для визуального контроля за поведением детей, а также оборудована закрывающей крышей на стартовой площадке горки, делающей безопасным катание малышей.

Технические характеристики надувного батуты саванна

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	5 x 10,9 x 4,4 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	до 12 человек
Наполнение батута:	Фигура жираф, надувная горка, надувные столбцы, игровая площадка.
Максимальная нагрузка (кг):	до 780 кг.
Максимальная высота подъема/спуска, м:	1,7 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	8,6 x 16,2 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Большой надувной батут горка Спанч Боб — батут для бизнеса с горкой ↑3,5 м. на 39 м²




Прыжки, бег, так же как и катание с горок — излюбленные забавы детишек младшего и старшего возраста. Поэтому горка «Спанч боб», оснащенная скоростным спуском 3,5 метра, станет настоящим пристанищем непосед. На крыше горки расположился знакомый детям герой — Губка Боб. Заметная издали, фигура привлечет внимание к аттракциону и детей, и их родителей. Надувная горка продумана технически: удобные ступеньки и плавный спуск, продолжительная зона торможения со стеной останова, безопасные борта в половину роста взрослого человека, закрывающая крыша стартовой площадки, делающая безопасным самостоятельное пребывание детей на вершине спуска.

Технические характеристики батута с горкой Спанч Боб

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	9,3 x 5,1 x 6,15 м
Объем товара в упаковке, м³:	1,5 x 1 x 1 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м², Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	8 человек
Максимальная нагрузка (кг):	520 кг
Наполнение батута:	высокая широкая горка с лестницей, надувные декоративные элементы
Максимальная высота подъема/спуска, м:	3,5 м.
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м²
Размер площадки с ограждением, м:	12,9 x 10,4 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут-горка Краски — для бизнеса с на ~ 50 м²



Надувная горка Краски — это аттракцион с большой горкой для катания и небольшой прыжковой площадкой.

Излюбленные забавы детей — бегать, кататься и прыгать. Поэтому этот аттракцион со спуском 3,5 метра и прыжковым участком понравится детям — они одновременно попрыгают на площадке и покатаются с горки.

На аттракционе спроектированы удобные ступеньки и плавный спуск, продолжительная зона торможения, безопасные борта в рост взрослого человека, в которые встроена прозрачная сетка для визуального контроля за поведением детей, а также оборудована закрывающаяся сетка на стартовой площадке горки, делающая безопасным пребывание детей на аттракционе.

Технические характеристики надувного батута с горкой

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	5,2 x 11,7 x 5,1
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ²
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Максимальная высота подъема/спуска, м:	3,5 м
Вместимость аттракциона:	до 10 человек
Максимальная нагрузка (кг):	до 650 кг
Размер площадки с ограждением, м:	8,8 x 17 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	1 шт.- 1800 Вт.
Общая мощность, Вт:	1800
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут-горка Белка — площадью 40 м²



Надувная горка Белка — это аттракцион с большой горкой для катания детей разного возраста и небольшой прыжковой площадкой.

Излюбленные забавы детей — бегать, кататься и прыгать. Поэтому этот аттракцион со спуском 3,5 метра и прыжковым участком понравится детям — они одновременно попрыгают на площадке и покатаются с горки.

Надувная горка продумана технически: удобные ступеньки и плавный спуск, продолжительная зона торможения, безопасные борта в рост взрослого человека, в которые встроена прозрачная сетка для визуального контроля за поведением детей, а также оборудована закрывающаяся крыша на стартовой площадке, делающая безопасным катание детей.

Технические характеристики надувной горки

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота ↑):	↗ 10,9 x 4 x 7,9 м
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,5 x 1 x 1 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	10 человек
Наполнение батута:	Надувная горка, прыжковая игровая площадка.
Максимальная нагрузка (кг):	до 650 кг.
Максимальная высота подъема/спуска, м:	3,5 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Малыш мини — маленький для дома и бизнеса на 10 м²



Малыш мини — это миниатюрный надувной аттракцион, который поместится на ограниченном пространстве в помещении или на улице. Как вариант, маленький батут можно использовать на выездных праздниках и детских мероприятиях (можно сдавать в прокат). Так, в сдутом виде маленький батут складывается в компактный рулон, а его вес равен всего 100 килограммам. Малыш мини продуман с точки зрения безопасности: смотровые окна со всех сторон, безопасные борта в рост взрослого человека, чистая прыжковая площадка, а значит отсутствие мест застревания, — создают комфортные и безопасные условия для маленьких детей.

Технические характеристики маленького надувного батута Малыш мини

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	3,7 x 2,7 x 2,1 м
Объем товара в упаковке, м ³ :	1 x 0,5 x 0,5 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	2-4 человека
Максимальная нагрузка (кг):	140 кг
Наполнение батута:	прыжковая зона, горка, надувные декоративные элементы
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Космос — небольшой для бизнеса на 25 м²



Надувной батут «Космос» — практичный аттракцион в космической тематике, на котором спроектирована маленькая горка (1,45 м) для детишек младшего возраста. Малыши без труда заберутся в игровой центр самостоятельно благодаря удобной входной подушке, после чего, непосредственно ожидает космический мир, где корабли покоряют вселенную, а дети-космонавты высаживаются на неизведанную планету, встречая на своем пути загадочных существ. Налюбовавшись рисунками внеземного мира, ребята ждут прыжковые развлечения, мягкие столбцы препятствия и фигура-кольцо. Преодолев препятствия или нырнув через арку, ребенок окажется возле подъема на горку.

Батут Космос - компактный игровой центр для детского уголка в помещении или размещения на улице - парке, сквере, праздничной площади.

Аттракцион продуман с точки зрения безопасности: защитный колпак из сетки на стартовом участке горки, ограждения в рост человека, в которые встроена сетка для визуального контроля за поведением детей.

Технические характеристики надувного батута Космос

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота ↑):	6,9 x 4,1 x 3,2 м
Объем товара в упаковке, м ³ :	1 x 0,7 x 0,7 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	7 человек
Максимальная нагрузка (кг):	245 кг
Наполнение батута:	маленькая горка, фигура-кольцо, два столбика, прыжковый участок
Максимальная высота подъема/спуска, м:	1,45 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	7,7 x 12,2 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 8 лет
Максимальный рост, см:	120 см
Максимальный вес, кг:	35 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Джунгли — с крышей на 75 м²



Детский надувной батут «Джунгли» - тематический аттракцион накрытый крышей. Попадая в него, детей ждут веселые приключения в мире джунглей, где крокодил - увлекательная горка, а извивающаяся змейка представляет собой туннель. На игровой площадке, каждый ребенок проберется через небольшие столбцы-препятствия, а после, он может пронырнуть через кольцо сидящей обезьянки, оседлать зебру или запрыгнуть в кольцо слоника.

Конструкция батута сверху закрыта водоотталкивающей крышей, а по краям находятся прозрачные сетки-ограждения для

визуального контроля за поведением детей и вентиляции воздуха.

Технические характеристики надувного батута с крышей Джунгли

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	10,7 x 7,5 x 5 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м², Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	15 человек
Максимальная нагрузка (кг):	975 кг
Наполнение батута:	небольшая горка крокодил, туннель змейка, кольцо слоник, фигура с туннелем обезьяна, столбцы препятствия, объемная фигура зебра
Максимальная высота подъема/спуска, м:	1,7 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м²
Размер площадки с ограждением, м:	11,1 x 16 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Карандаши — маленький надувной батут на 16 м²



Карандаши — это миниатюрный надувной аттракцион, который оправдывает название, т. к. предназначается для маленьких детишек. Надувной батут помещается на небольшой площади. Аттракцион карандаши, как вариант, можно использовать на выездных праздниках и детских мероприятиях (рекомендуем сдавать в прокат). Так, в сдутом виде маленький батут складывается в компактный рулон, а его вес равен всего 80 килограммам.

Надувной батут продуман с точки зрения безопасности: смотровые окна с 3-х сторон, безопасные борта в рост взрослого человека, отсутствие мест застревания, — создают комфортные и безопасные условия для маленьких детей.

Технические характеристики надувного батута Карандаши

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	4 x 4 x 3 м
Объем товара в упаковке, м ³ :	1 x 0,7 x 0,7 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	5 человек
Максимальная нагрузка (кг):	175 кг
Наполнение батута:	прыжковая зона, туннель, надувные игровые элементы, надувные декоративные элементы
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	7,6 x 9,3 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Максимальная высота подъема/спуска, м:	0,5 м
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 8 лет
Максимальный рост, см:	120 см
Максимальный вес, кг:	35 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	1 шт. - 1200 Вт
Общая мощность, Вт:	1200
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной игровой комплекс «Радуга» — центр развлечения детей для бизнеса



Надувной игровой комплекс (центр) — это многофункциональный аттракцион, включающий различные интерактивные зоны для детей любого возраста. В нем дети попрыгают на батуте, искупаются в сухом бассейне с шариками, поиграют в крестики нолики, проверят логическое мышление в игре 4 в ряд. Те, кто любит развлечения на меткость — потренируются в игре «попади в звезду», а затем попробует забросить мяч в круглые и прямоугольные цели.

Помимо этого, **надувной игровой комплекс** включает место для игры в «вышибала», где можно потренировать ловкость и силу.

Каждый участник попробует выбить битой мяч, повисший в воздушной струе и меняющий положение. Веселая забава ждет и самых маленьких гостей, им предстоит изучить времена года, одев человечков, деревья, рассадив на них листочки, фрукты и птичек применительно к сезону.

С нескольких сторон игрового комплекса, расположены смотровые окна, что позволяет визуально контролировать любой ход игр на площадке, избегая конфликтов между детьми, получения непредвиденных травм.

Технические характеристики надувных игровых комплексов и центров

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	7 x 5,4 x 3,7 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	8 чел.
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	9 x 10,6 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Максимальная высота подъема/спуска, м:	0,9 м
Максимальная нагрузка (кг):	280 кг
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 8 лет
Максимальный рост, см:	120 см
Максимальный вес, кг:	35 кг
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	1 шт - 1800 Вт
Общая мощность, Вт:	1800
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	К внутреннему наполнению надувного игрового комплекса прилагается 5 мячей для Попади в ряд, 5 шаров для Звезды, 12 мягких дротиков, 2 мягких биты. Шары для сухого бассейна в комплект не входят, приобретаются отдельно. <ul style="list-style-type: none"> • аттракцион; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Страна Смурфов — большой надувной батут с горками на 33 м²



Страна смурфов — это большой батут с умной планировкой: лесенка, горка и прыжковая зона разделены. Таким образом, дети могут прыгать, кататься и бегать по игровой площадке, не мешая друг другу.

Попав на аттракцион дети ждут фигура смурфа, тоннель и прыжковые развлечения на просторной игровой площадке. Стены надувного батута украшены красивыми рисунками, а высота бортов равная взрослому человеку, обезопасит непосед от выпадения с аттракциона.

Технические характеристики надувного батута Страна Смурфов

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота ↑):	8 x 5 x 5 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	11-15 человек
Максимальная нагрузка (кг):	480 кг
Наполнение батута:	прыжковая зона, горка с лестницей, туннель, надувные игровые элементы, надувная декоративная фигура
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none">• оболочка батута;• батутный вентилятор (энергосберегающий);• сумка-чехол;• образцы материала для ремонта;• жилет оператора в ПОДАРОК;• эксплуатационная документация.

Надувной игровой центр Водный мир — из двух комнат с наполнением «под ключ» на 20 м²



Детский надувной игровой центр «Водный мир» состоит из двух комнат, разделенных горкой. Ребенок попадет из одной комнаты в другую, скатившись с горки в бассейн с шариками, расположенном во второй комнате.

Внешняя сторона центра украшена изображениями в голубых морских тонах, а внутри — изображен затонувший пиратский корабль, на котором спрятан сундук с сокровищами. Бассейн по краям украшен кораллами, рыбками и картинками песчаного пляжа с пальмами.

С лицевой стороны аттракциона расположены смотровые окна, что позволяет визуально контролировать любой ход игр на площадке, избегая получение травм.

Технические характеристики надувного игрового комплекса Водный мир

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	7 x 3,7 x 2,7 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	6 человек
Максимальная нагрузка (кг):	до 210 кг
Наполнение батута:	горка и сухой бассейн, прыжковая зона
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	10,6 x 9 м
Максимальная высота подъема/спуска, м:	0,9 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 8 лет
Максимальный рост, см:	120 см
Максимальный вес, кг:	35 кг
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	1 шт - 1800 Вт
Общая мощность, Вт:	1800
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Паспорт аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Танк — авторский батут с крышей на 24 м²



Почему стоит купить именно танк? Все просто! Каждый ребенок в детстве мечтает представить себя во главе экипажа настоящей боевой техники, забраться и полазить внутри боевой единицы. И, если к этому добавить прыжковые развлечения, возможность проползти через туннель и преодолеть столбцы-препятствия, то ребенок точно будет на седьмом небе от счастья! Покупая аттракцион можно быть уверенным - ребяташки полюбят эту игровую площадку. Батут оснащен смотровыми окнами встроенными в борта, это позволяет отслеживать поведение детей, не заходя вовнутрь.

Аттракцион обладает небольшими габаритами, а также оснащен крышей, что подходит для работы в помещении и на улице в ненастную погоду.

Технические характеристики детского батута Танк

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	6 x 4 x 3,5
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	6-7 человек
Наполнение батута:	туннель, надувные столбцы-препятствия и большая прыжковая зона!
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Подводный мир — коммерческий батут на 35 м²



Подводный мир - тематический игровой центр, выполненный в приятных голубых тонах с прыжковой зоной, фигурами и маленькой горкой. Ребенок, войдя вовнутрь попадает в удивительный мир морских обитателей, где его ждут дельфины, кольцо-осьминог, туннель, горка-скат и морские животные, реалистично нарисованные на бортах центра. Надувной батут органично подходит для детей младшего и старшего возрастов, поэтому зайти и выйти малышам с аттракциона будет просто по удобной входной подушке.

Какими бы ни были активными игры - родители будут спокойны за чадо - надувные, мягкие бортики в человеческий рост надежно защитят непоседливого ребенка от неприятных неожиданностей.

Технические характеристики надувного батута Подводный мир

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина□ x Ширина □ x Высота↑):	7,9 x 5 x 2,7 м
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,2 x 0,9 x 0,9 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	11-13 человек
Максимальная нагрузка (кг):	585 кг
Наполнение батута:	прыжковая зона, горка с лестницей, туннель и туннель-кольцо, надувные игровые элементы, надувные декоративные элементы
Максимальная высота подъема/спуска, м:	1,3 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none">• оболочка батута;• батутный вентилятор (энергосберегающий);• сумка-чехол;• образцы материала для ремонта;• жилет оператора в ПОДАРОК;• эксплуатационная документация.

Надувной батут Смурфодом — авторский батут на 78 м²



Смурфодом — это большой детский комплекс, на котором спроектирована полоса препятствий, горка-домик, прыжковый участок и надувной колодец. Игровые элементы расположены таким образом, что не мешают одним детям кататься с горки, другим — прыгать, а третьим — преодолевать полосу препятствий. Дизайн надувного батута выполнен в стилистике смурфов, которых знают все дети, поэтому внимание со стороны детей аттракциону обеспечено. Игровой центр отлично подойдет для ребят младшего и старшего возраста.

Надувной аттракцион продуман и с точки зрения безопасности: батут просматривается с 3-х сторон, безопасные борта в рост взрослого человека — создают комфортные и безопасные условия для маленьких детей.

Технические характеристики надувного батута Смурфодом

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	11 x 8 x 4,5 м
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,5 x 1 x 1 м
Вместимость аттракциона:	13-15 человек
Максимальная нагрузка (кг):	770 кг
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Наполнение батута:	большая прыжковая зона, высокая горка с лестницей и крышей, 2 туннеля, туннель-кольцо, лабиринт, надувные игровые элементы, надувные декоративные элементы
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Большой надувной батут Мадагаскар — коммерческий игровой надувной центр на 121 м²



Батут «Мадагаскар» - это впечатляющий по размаху комплекс, имеющий большую площадь, на которой установлено 9-ть игровых элементов. Попросту говоря, игровой центр оснащен всем необходимым, чтобы осчастливить толпы детишек младшего и старшего возраста. Столбцы препятствия, двойные туннели, скалодром, горка и обширный участок для прыжков - на аттракционе найдется занятие по душе каждому ребенку. Помимо функциональной части - аттракцион продуман технически: безопасные ступеньки и плавный спуск горки, достаточная зона торможения после спуска, ограждения в рост человека и сетки для внешнего контроля за поведением детей.

Технические характеристики большого надувного батута Мадагаскар

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота↑):	11,8 x 11 x 4,7 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	до 15 человек
Максимальная нагрузка (кг):	975 кг
Наполнение батута:	Отдельно расположенная горка, большой прыжковый участок, скалодром пингвин, туннели, препятствия и многочисленные объемные фигуры
Максимальная высота подъема/спуска, м:	1,8
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	14,6 x 17,1 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-3
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут горка Замок Микки — огромная горка на 45 м²



Надувной аттракцион Замок Микки — это классическая надувная горка, на которой отсутствует прыжковая зона и игровые элементы. Можно сказать, этот аттракцион исключительно для тех, кто любит покататься с горки с ветерком.

Игровой центр отличается продуманным дизайном: отдельный вход с лестницей для подъема на стартовую площадку, габаритная 4,5 метровая горка с плавным спуском, защищенный крышей стартовый участок, рассчитанный на одновременное катание 3-4 детей, высокие безопасные борта.

Помимо этого, аттракцион стилизован под сказочный замок Микки, который знают все дети — внимание непосед к нему, обеспечено.

Технические характеристики надувного батута горки Замок Микки

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота ↑):	9 x 5 x 7 м
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,5 x 1 x 1 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	13-15 человек
Максимальная нагрузка (кг):	540 кг
Наполнение батута:	большая прыжковая зона, высокая широкая горка с лестницей, надувные декоративные элементы
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной батут Кинг-Конг — с крышей для улицы и бизнеса на 35 м²



Детский надувной батут Кинг-Конг – аттракцион закрытый тентовой крышей, оснащенный горкой, мягкими столбиками и колечком для лазанья. Попав в надувной центр, ребенок пролезет в колечко, попрыгает на просторной площадке, проберется через надувные столбики препятствия, после чего, маленького гостя ждет освежающий спуск с горки. Надувной батут с водоотталкивающим навесом надежно защищает детей от непогоды, а значит продлевает батутный сезон, как минимум, на 2-3 недели в году. Встроенные сетки в борта аттракциона вентилируют

внутреннее пространство потоками воздуха, а также выполняют функцию окна, через которое легко контролируется поведение детей.

Яркая раскраска и гигантский Кинг-Конг на крыше - привлекают внимание и детей, и их родителей.

Гарантия на батут 1 год.

Технические характеристики детского батута Кинг-Конг

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота ↑):	8,5 × 5 × 5,5 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	13-15 человек
Максимальная нагрузка (кг):	570 кг
Наполнение батута:	прыжковая зона, горка с 2 лестницами и широким спуском, надувные игровые элементы и препятствия столбики.
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Максимальная высота подъема/спуска, м:	2 м
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Большая надувная горка Мадагаскар — большой коммерческий батут на 70 м²



Надувная горка «Мадагаскар» — это впечатляющий по размаху комплекс, имеющий прыжковую зону и большую горку с двумя скатами.

Функциональность горки в том, что одновременно, дети численностью 15 человек покатаются с горки и попрыгают на прыжковом участке. Таким образом, катающаяся группа и вторая — играющая, не помешают друг другу. Следовательно, исключается вероятность получения травм.

Помимо функциональной части — аттракцион продуман технически: безопасные ступеньки и плавный спуск горки, достаточная зона торможения после спуска. На прыжковом

участке установлены мягкие борта в рост человека, а в них встроена сетка для внешнего контроля за поведением детей.

Технические характеристики большой надувной горки батута

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота ↑):	15 x 5 x 6,5 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	13 человек
Наполнение батута:	отдельная прыжковая зона, горка с лестницей, большой туннель и две фигуры в форме ананаса
Максимальная нагрузка (кг):	845 кг
Максимальная высота подъема/спуска, м:	3,4 м
Материал основания:	дно батута изготовлено из ПВХ 800-850 г/м ²
Размер площадки с ограждением, м:	8,6 x 20,3 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст — от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувная горка «Олимп», всесезонная горка для эксплуатации зимой и летом!



Всесезонная надувная горка «Олимп» — это веселый аттракцион для детей разного возраста, любящих с ветерком покататься с большого спуска зимой и летом. Изделие сочетает два отдельных спроектированных подъема с удобным расположением ступенек, широкую стартовую площадку рассчитанную на посадку 6-7 детей, и скоростную горку высотой 4,5 м. Одновременно на конструкции могут находиться до 20 ребятишек, с проходимостью со спуска в 6-7 человек за 30 секунд.

Благодаря яркой стилистике, умному дизайну, использованию всесезонных комплектующих, делают этот аттракцион


привлекательным с точки зрения коммерческой составляющей.

Важно! Для безопасной эксплуатации зимних горок необходимо использовать мягкие маты в конце спуска. Не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Технические характеристики всесезонного батута-горки

Размер аттракциона в рабочем состоянии (Длина □ x Ширина □ x Высота ↑):	15 x 12 x 11 м
Объем товара в упаковке, м ³ :	1,7 x 1,4 x 1,2 м
Материал:	ПВХ 650 — 690 г/м ² , Оксфорд 600 ден
Вместимость аттракциона:	15 человек
Максимальная нагрузка (кг):	975 кг
Наполнение батута:	высокая широкая горка с двумя лестничными подъемами.
Габаритные размеры:	Высота горки 4,5 м
Размер площадки с ограждением, м:	19 x 20,7 м
Степень потенциального биомеханического риска:	RB-2
Возрастные ограничения для посетителей:	Возраст – от 4 до 14 лет
Максимальный рост, см:	160 см
Максимальный вес, кг:	65 кг
Эксплуатационная документация:	<input type="checkbox"/> Декларация соответствия ТР ЕАЭС 038/2016 <input type="checkbox"/> Формуляр аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по эксплуатации аттракциона <input type="checkbox"/> Руководство по техническому обслуживанию и ремонту аттракциона <input type="checkbox"/> Журнал администратора <input type="checkbox"/> Журнал ежедневного допуска аттракциона к работе <input type="checkbox"/> Журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона <input type="checkbox"/> Паспорт на батутный вентилятор <input type="checkbox"/> Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011; ТР ТС 010/2011; ТР ТС 020/2011 на вентилятор
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка батута; • батутный вентилятор (энергосберегающий); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • жилет оператора в ПОДАРОК; • эксплуатационная документация.

Надувной лабиринт — гигантское игровое поле



Надувной лабиринт - новый аттракцион для детей и взрослых. В таком большом лабиринте можно прятаться, искать задуманное, проходить через него на скорость и время. Здесь Ваша фантазия ничем не будет ограничена, придумывайте свои правила игры. Стенки лабиринта снабжены сеткой для визуального контроля игры, свободной циркуляции воздуха. Конструкция состоит из двух модулей разной конфигурации для более разнообразной и интересной игры. Этот аттракцион несомненно станет хитом для всех, кто занимается детскими квестами, организует детский досуг, праздники и ищет новое в ряду привычных надувных развлечений.

Технические характеристики надувного лабиринта

Материал:	высокопрочная, цветостойкая ткань плотностью 650 г/м ² ПВХ; огнеустойчивая, отлично держит воздух и форму, легко моется, обеспечивая долгий срок службы изделия, сетка
Батутный вентилятор (кол-во и мощность Вт):	2 шт. по 1800 Вт каждый
Сертификат:	продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов 35174558.334519.003ТУ, 35174558.334519.002ТУ, 35174558.334519.001ТУ
Комплектация:	<ul style="list-style-type: none"> • оболочка лабиринта - 2 шт ; • вентилятор (энергосберегающий, кол-во соответствует договору поставки); • сумка-чехол; • образцы материала для ремонта; • эксплуатационная документация.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93